

サンアグロの至宝「千代田エース」[®]と「硫黄被覆尿素」を配合

水稲一発肥料

Quick & Slow



「千代田エース472」[®] 10%以上配合

サスティナ[®]N シリーズ

®:登録商標

Quick & Slow サスティナ[®]N シリーズ

サンアグロの至宝「千代田エース」と「硫黄被覆尿素」を配合


特長

- ①硫黄被覆尿素は、被膜にプラスチックを使っていません。
その被膜は土壤中で微生物によって分解されますので、環境の保全に貢献します。
- ②千代田エースをブレンドしていますので、速効性窒素が速やかに作物に吸収され、早期活着、初期生育の確保を助けます。
- ③独自の緩効性窒素をブレンドすることにより、初中期から生育後半まで肥効がスムーズに持続する肥効調整型肥料です。

成分

銘柄	保証成分(%)			内容量(kg)	緩効性窒素割合	千代田エース使用割合	指定配合記号
	窒素	リン酸	カリ				
サスティナN14	14	14	14	20	約6割	約1割	A833
サスティナN15	15	16	16	20	約6割	約1割	A834
サスティナN17	17	20	12	20	約5.5割	約1割	A835
サスティナN20	20	11	10	15	約6割	約2割	A836
サスティナN24	24	10	9	15	約6割	約2割	A837
サスティナN25	25	10	9	15	約6割	約1.5割	A838
サスティナN26	26	9	8	15	約6割	約1.5割	A839
サスティナN30	30	6	6	15	約6割	約1割	A840

肥効曲線



注意

- 石灰等のアルカリ資材と接触するとアンモニアガスが発生することがありますので注意して下さい。
- 食べられません。幼児等の手の届かない所に保管して下さい。
- 機械施肥の場合には、施肥機の取扱説明書をよく読んでご使用して下さい。
- 取扱いには保護メガネ、保護手袋、保護マスクを使用して下さい。
- 皮膚に付着したり、目に入ったり、吸い込んだ場合には、水でよく洗浄またはうがいを行って下さい。

- 炎症等がみられる場合や気分がすぐれない場合は医師の診断を受けて下さい。
- 保管は直射日光を避け、乾燥した涼しい所を選んで下さい。
- 金属を腐食することがあります。付着した場合は洗浄して下さい。
- 肥料の袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないで下さい。窒息するおそれがあります。
- 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえたり、また他のものを入れしないで下さい。

製造

サンアグロ

取扱