

有効成分：(E)-3-フェニルプロペナル 97.0%

性 状：黄色油状液体

安 全 性：普通物

(毒劇物に該当しないものを指している通称)

散布の手間いらずで
病害を抑制!!

置くだけ簡単!!



殺菌剤

置型しなもん

okigata cinnamon

シンナムアルデヒドくん蒸剤



しなもん未来(ミク)



～ここが違う置型しなもん～

安心・安全

使用回数制限もなく、有効成分はシナモン（ニッキ）の主成分と同じで、安全な成分です。

省力的

ハウス内の温風加温機の吹出口付近に設置するだけで処理できる為、散布する手間・時間がかかりません。

天敵・ハチへの影響

マルハナバチ・ミツバチ・天敵昆虫に影響が少ない剤です。

設置式



吊下式



適用病害と使用方法

2024年5月現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シナムアルデヒドを含む農薬の総使用回数
トマト、ミニトマト	温室、ビニールハウス等密閉できる場所	灰色かび病、すすかび病	30mL /10a/日	発病前～発病初期	—	本剤を温風加温機の吹出口付近に設置して揮散させる	—
なす		すすかび病					
きゅうり		褐斑病					
花き類・観葉植物		灰色かび病					

安全使用上の注意



- (1) 誤飲などのないよう注意すること。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けること。
- (2) 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (3) 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。皮膚刺激が生じた場合は医師の手当を受けること。
- (4) 使用の際は保護眼鏡、農業用マスク、不浸透性手袋、ゴム長靴、長ズボン・長袖の作業衣などを着用するとともに保護クリームを使用すること。作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。
- (5) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (6) かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用された作物等との接触をさけること。
- (7) 使用中、皮膚等に異常を感じた場合は直ちに使用を中止すること。
- (8) くん蒸中はハウス内へ入らないこと。また、くん蒸終了後はハウスを開放し、十分換気した後に入室すること。

包装:300mℓ×20本/ケース ★ラベルをよく読む ★記載以外に使用しない ★小児の手の届く所に置かない ★空容器は圃場などに放置せず適切に処理する

アビオン株式会社



東日本営業所(宮城) TEL.022-304-1151
西日本営業所(福岡) TEL.0943-25-1500
関東営業所(栃木) TEL.0287-74-5301

東京都世田谷区野毛3-6-11 TEL.03-6432-3401 FAX.03-6432-3403