

長雨·局地的大雨対策編



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

大型台風・局地的大雨・長雨による作物被害のリスクが年々/高くなっています。

被害を受けた後は、速やかな対策をおすすめします!

水に漬かってしまった場合、まずは排水を!

事前に排水経路のチェック・明渠排水等の準備を行い、 排水を促すようにしましょう。 排水がうまくいかない場合は、ポンプアップを行いましょう。





酸欠を防ぎ、根の動きを促す!





浸水による根傷み対策に!

100~200倍 または、10kg/10a 灌注

強い雨風の後のケア、徒長抑制・根の活性化!



こしてックフ 赤 🚽

1,000倍 葉面散布

「亜りん酸」配合 N-P-K=0-28-26

- 肥料登録 輸第9423号
- ▶樹を締めて徒長防止に! ▶病害抵抗力の向上に!

◎石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤、液肥、ホルモン剤との混用は避ける。

環境ストレスへの 抵抗力を高める!

ファイトオーツー

1,000倍 葉面散布

酵母由来のアミノ酸 キトサンオリゴ糖

- ▶抵抗性誘導物質の向上
- ▶毛細根の充実
- ▶暑さによる根痛みの防止



肥料登録 生第83241号

病害の発生・拡大を防ぐため、各作物に適用のある 殺菌剤との混用散布で防除することも重要です!